

2022年08月18日云南省建筑施工特种作业人员考核结果

序号	姓名	准考证号	考核类别	考核日期	理论成绩	实作成绩	考核状态（正常/缺考/违纪）	结论（合格/不合格/违纪）
1	肖程文	220813111X040	特工作业	2022-08-18	70.8	80	正常	合格
2	张诚宇	2208130031033	特工作业	2022-08-18	70.8	77	正常	合格
3	李照顺	2208150014014	检测员	2022-08-18	94.8	45.5	正常	不合格
4	黄学强	2208134350067	特工作业	2022-08-18	61.2	73.5	正常	合格
5	杨学云	2208131553021	特工作业	2022-08-18	70.8	75	正常	合格
6	李艳杰	2208132014059	特工作业	2022-08-18	88.8	73	正常	合格
7	刘启祥	2208135013051	特工作业	2022-08-18	70.8	74	正常	合格
8	李永林	2208155732009	检测员	2022-08-18	74.4	77	正常	合格
9	何金钰	220813112X041	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格
10	李飞	2208150911053	检测员	2022-08-18	82.8	74	正常	合格
11	李雄	2208130815021	特工作业	2022-08-18	70.8	57	正常	不合格
12	张丽梅	2208136563026	特工作业	2022-08-18	93.6	73.5	正常	合格
13	高洪林	2208156018008	检测员	2022-08-18	99.6	72.5	正常	合格
14	龙雯	2208132020023	特工作业	2022-08-18	75.6	72.5	正常	合格
15	李瑾容	220813402X007	特工作业	2022-08-18	63.6	55.5	正常	不合格
16	徐江	2208151813027	检测员	2022-08-18	73.2	87.8	正常	合格
17	王进	2208152139055	检测员	2022-08-18	82.8	85	正常	合格
18	李官鹏	2208152116029	检测员	2022-08-18	88.8	74	正常	合格
19	袁本乾	2208132119059	特工作业	2022-08-18	64.8	73	正常	合格
20	左永清	2208153615024	检测员	2022-08-18	94.8	73.5	正常	合格
21	朱腾宇	2208132115006	特工作业	2022-08-18	81.6	73.5	正常	合格
22	郑瑞杰	2208130059018	特工作业	2022-08-18	74.4	54	正常	不合格
23	夏分藏	2208152418003	检测员	2022-08-18	108	83.5	正常	合格
24	耿家峥	2208132178004	特工作业	2022-08-18	76.8	73.5	正常	合格
25	熊丽	2208152927011	检测员	2022-08-18	75.6	73	正常	合格
26	赵泽江	2208152914019	检测员	2022-08-18	81.6	80.5	正常	合格

27	陈俊	2208137514068	特工作业	2022-08-18	90	75.5	正常	合格
28	冯丛娟	2208150542046	检测员	2022-08-18	88.8	77	正常	合格
29	周林	2208150919029	检测员	2022-08-18	84	81	正常	合格
30	向桂军	2208133018001	特工作业	2022-08-18	69.6	72.5	正常	合格
31	布学清	2208151512011	检测员	2022-08-18	104.4	72.5	正常	合格
32	王亚飞	2208133246021	特工作业	2022-08-18	70.8	56	正常	不合格
33	朱文峰	2208153775008	检测员	2022-08-18	88.8	73	正常	合格
34	滕朝辉	220815151X013	检测员	2022-08-18	70.8	81	正常	合格
35	世文字	2208132015033	特工作业	2022-08-18	64.8	60	正常	不合格
36	周扬	2208130100071	特工作业	2022-08-18	63.6	55.5	正常	不合格
37	李飞	2208150011002	检测员	2022-08-18	70.8	76	正常	合格
38	刘海鹏	2208150658026	检测员	2022-08-18	82.8	76	正常	合格
39	陶涛	220813291X053	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格
40	李旭	2208150017002	检测员	2022-08-18	76.8	78	正常	合格
41	杨玉莲	2208150526023	检测员	2022-08-18	79.2	81.5	正常	合格
42	李佩全	2208131312035	特工作业	2022-08-18	73.2	73.5	正常	合格
43	张毕尚	2208131173051	特工作业	2022-08-18	102	55	正常	不合格
44	赵刚	2208150036029	检测员	2022-08-18	63.6	70.5	正常	合格
45	严桃竹	2208130386024	特工作业	2022-08-18	76.8	72.5	正常	合格
46	郑博键	2208152412025	检测员	2022-08-18	80.4	86	正常	合格
47	黄新富	2208131010031	特工作业	2022-08-18	85.2	73	正常	合格
48	叶交	2208131012021	特工作业	2022-08-18	87.6	73	正常	合格
49	肖启涛	2208133339073	特工作业	2022-08-18	63.6	54	正常	不合格
50	何大友	2208133596056	特工作业	2022-08-18	76.8	72.5	正常	合格
51	邹明珠	2208151523069	检测员	2022-08-18	72	81	正常	合格
52	段金荣	2208130718028	特工作业	2022-08-18	72	73	正常	合格
53	黄林芬	2208151329010	检测员	2022-08-18	87.6	76	正常	合格
54	董海龙	2208131454020	特工作业	2022-08-18	72	56	正常	不合格
55	郑良发	2208131917049	特工作业	2022-08-18	93.6	72	正常	合格
56	李孝良	220815281X025	检测员	2022-08-18	61.2	74.5	正常	合格

57	白洪勇	2208134217048	特工作业	2022-08-18	67.2	72.5	正常	合格
58	崔庆成	2208152213008	检测员	2022-08-18	86.4	79	正常	合格
59	赵远鹏	2208133330015	特工作业	2022-08-18	72	72.5	正常	合格
60	郭建林	2208130036056	特工作业	2022-08-18	64.8	73	正常	合格
61	杨开恩	220813061X067	特工作业	2022-08-18	61.2	77	正常	合格
62	周正旭	2208151115006	检测员	2022-08-18	75.6	76	正常	合格
63	黄玉珏	2208153613021	检测员	2022-08-18	86.4	81	正常	合格
64	蒲玲玲	2208136866047	特工作业	2022-08-18	96	73	正常	合格
65	陶家富	220815131X015	检测员	2022-08-18	76.8	75.5	正常	合格
66	马望	2208150016006	检测员	2022-08-18	90	73	正常	合格
67	莫献洪	2208150739020	检测员	2022-08-18	84	85	正常	合格
68	黎涛	2208152818031	检测员	2022-08-18	78	79.5	正常	合格
69	刀昱	2208130322011	特工作业	2022-08-18	70.8	72.5	正常	合格
70	张红庆	2208130338045	特工作业	2022-08-18	66	72.5	正常	合格
71	邓选朝	2208150310053	检测员	2022-08-18	80.4	75	正常	合格
72	禹华金	2208130555016	特工作业	2022-08-18	94.8	74	正常	合格
73	朱勇	2208137217013	特工作业	2022-08-18	67.2	72.5	正常	合格
74	韩金平	2208150953051	检测员	2022-08-18	84	81.5	正常	合格
75	郭恒友	220815205X001	检测员	2022-08-18	91.2	71	正常	合格
76	何梅	2208150620028	检测员	2022-08-18	87.6	80	正常	合格
77	卢代娥	2208132022062	特工作业	2022-08-18	72	77	正常	合格
78	张红平	2208130019001	特工作业	2022-08-18	78	76	正常	合格
79	李德建	2208133910030	特工作业	2022-08-18	85.2	75.5	正常	合格
80	农韦军	2208151533023	检测员	2022-08-18	94.8	72	正常	合格
81	祁萍	2208152729028	检测员	2022-08-18	80.4	81	正常	合格
82	陈小荣	2208131430043	特工作业	2022-08-18	82.8	73	正常	合格
83	朱宇	2208130394010	特工作业	2022-08-18	64.8	72	正常	合格
84	李远华	2208150014015	检测员	2022-08-18	87.6	73	正常	合格
85	杨卓儒	2208132217016	特工作业	2022-08-18	102	73	正常	合格
86	朱禹	2208152517017	检测员	2022-08-18	81.6	77	正常	合格

87	李孟祝	2208131229012	特工作业	2022-08-18	75.6	72.5	正常	合格
88	徐智焦	2208131718043	特工作业	2022-08-18	90	74	正常	合格
89	陈林	2208152414002	检测员	2022-08-18	86.4	75	正常	合格
90	施祥	2208133117007	特工作业	2022-08-18	67.2	55.5	正常	不合格
91	吴云东	220813561X022	特工作业	2022-08-18	74.4	73.5	正常	合格
92	查魏涛	2208150734030	检测员	2022-08-18	79.2	81	正常	合格
93	段洪涛	220815331X018	检测员	2022-08-18	82.8	76.5	正常	合格
94	秦志平	2208151830023	检测员	2022-08-18	86.4	73.5	正常	合格
95	王昇	2208131110027	特工作业	2022-08-18	73.2	74.5	正常	合格
96	王沥卫	2208130515015	特工作业	2022-08-18	75.6	73	正常	合格
97	刁佳红	2208151378043	检测员	2022-08-18	84	77.5	正常	合格
98	刘文	2208130736022	特工作业	2022-08-18	73.2	73	正常	合格
99	谢云峰	2208132412032	特工作业	2022-08-18	69.6	74	正常	合格
100	刘少现	2208139332009	特工作业	2022-08-18	64.8	56	正常	不合格
101	李永昌	2208150936035	检测员	2022-08-18	93.6	47	正常	不合格
102	郑富权	2208132215048	特工作业	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格
103	岳存志	2208131332036	特工作业	2022-08-18	64.8	73	正常	合格
104	荀羽	2208153338048	检测员	2022-08-18	91.2	75	正常	合格
105	赵文强	2208135714038	特工作业	2022-08-18	66	74.5	正常	合格
106	王锡昌	2208130012026	特工作业	2022-08-18	64.8	74	正常	合格
107	熊明	2208135912045	特工作业	2022-08-18	76.8	71.5	正常	合格
108	赵丽红	2208130048066	特工作业	2022-08-18	67.2	72.5	正常	合格
109	陈寅	2208152111056	检测员	2022-08-18	86.4	82	正常	合格
110	毛艳丹	2208132029024	特工作业	2022-08-18	94.8	72.5	正常	合格
111	李江龙	2208131816055	特工作业	2022-08-18	87.6	73.5	正常	合格
112	王芳	2208134826053	特工作业	2022-08-18	80.4	73	正常	合格
113	贾伟	220815291X012	检测员	2022-08-18	86.4	82.5	正常	合格
114	陈杰	2208130032035	特工作业	2022-08-18	61.2	77	正常	合格
115	岩商妞	2208153714031	检测员	2022-08-18	75.6	88.5	正常	合格
116	陶文俊	220813121X002	特工作业	2022-08-18	60	73.5	正常	合格

117	李亦铭	220813111X030	特工作业	2022-08-18	64.8	72	正常	合格
118	宋爱东	2208132212043	特工作业	2022-08-18	82.8	72.5	正常	合格
119	李照勇	2208150013013	检测员	2022-08-18	85.2	73.5	正常	合格
120	欧勇	2208137658023	特工作业	2022-08-18	63.6	73	正常	合格
121	何艳	220813154X003	特工作业	2022-08-18	78	74	正常	合格
122	欧阳承辰	2208134422029	特工作业	2022-08-18	91.2	72.5	正常	合格
123	胡庆奎	2208150759020	检测员	2022-08-18	102	85.5	正常	合格
124	沈志玲	2208130328008	特工作业	2022-08-18	63.6	60	正常	不合格
125	蒋丽娟	2208152829017	检测员	2022-08-18	97.2	73.5	正常	合格
126	陈志雄	2208151213028	检测员	2022-08-18	90	72.5	正常	合格
127	周猛	2208130790070	特工作业	2022-08-18	72	73.5	正常	合格
128	杨文财	2208131110027	特工作业	2022-08-18	75.6	74	正常	合格
129	李敏	2208137421035	特工作业	2022-08-18	92.4	72.5	正常	合格
130	邓勇飞	2208135118024	特工作业	2022-08-18	63.6	73.5	正常	合格
131	曹平阳	2208153614021	检测员	2022-08-18	75.6	84.5	正常	合格
132	张银德	2208131235029	特工作业	2022-08-18	73.2	74.5	正常	合格
133	谭佳民	2208130017032	特工作业	2022-08-18	63.6	74.5	正常	合格
134	吴庆国	2208133176035	特工作业	2022-08-18	91.2	73.5	正常	合格
135	吴福昌	2208131576001	特工作业	2022-08-18	70.8	71.5	正常	合格
136	张静	2208131785071	特工作业	2022-08-18	76.8	73.5	正常	合格
137	王如斌	2208150657027	检测员	2022-08-18	79.2	74.5	正常	合格
138	薛金辉	2208130029014	特工作业	2022-08-18	85.2	71.5	正常	合格
139	张海亭	2208152931029	检测员	2022-08-18	84	72.5	正常	合格
140	周艳丽	2208150326050	检测员	2022-08-18	69.6	83.9	正常	合格
141	杨康	2208130718010	特工作业	2022-08-18	80.4	72	正常	合格
142	贾文群	2208134324018	特工作业	2022-08-18	61.2	74	正常	合格
143	舒正荣	2208131816047	特工作业	2022-08-18	70.8	79	正常	合格
144	张国贵	2208130678018	特工作业	2022-08-18	69.6	80	正常	合格
145	严红松	2208131910008	特工作业	2022-08-18	81.6	71.5	正常	合格
146	罗丽萍	2208132124006	特工作业	2022-08-18	63.6	73.5	正常	合格

147	朱志华	2208130717064	特工作业	2022-08-18	81.6	73.5	正常	合格
148	刘世强	2208152014026	检测员	2022-08-18	67.2	71.8	正常	合格
149	姚林	220813331X004	特工作业	2022-08-18	80.4	72.5	正常	合格
150	吕吉林	220813181X021	特工作业	2022-08-18	68.4	56	正常	不合格
151	袁先伟	2208136115059	特工作业	2022-08-18	81.6	73.5	正常	合格
152	晏金玉	2208150821020	检测员	2022-08-18	74.4	84	正常	合格
153	苏柳	2208151024006	检测员	2022-08-18	86.4	76.5	正常	合格
154	陶志伟	2208150013021	检测员	2022-08-18	91.2	81	正常	合格
155	杜俊文	2208134831022	特工作业	2022-08-18	92.4	73.5	正常	合格
156	高成举	2208152057018	检测员	2022-08-18	96	74.5	正常	合格
157	杨信飞	2208130385017	特工作业	2022-08-18	91.2	79	正常	合格
158	杨建云	2208130517020	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格
159	赵瑞	220815132X048	检测员	2022-08-18	82.8	81	正常	合格
160	孙选银	2208133332021	特工作业	2022-08-18	67.2	72.5	正常	合格
161	陈超先	2208131033067	特工作业	2022-08-18	73.2	74.5	正常	合格
162	岳显松	2208133538045	特工作业	2022-08-18	66	75	正常	合格
163	沈黎明	2208132933043	特工作业	2022-08-18	81.6	72.5	正常	合格
164	李玲	2208130020018	特工作业	2022-08-18	68.4	71.5	正常	合格
165	杨扬	2208152755010	检测员	2022-08-18	88.8	73.5	正常	合格
166	黄帅	2208151515018	检测员	2022-08-18	91.2	81	正常	合格
167	李加庄	2208133214009	特工作业	2022-08-18	72	73	正常	合格
168	李浩	2208130038025	特工作业	2022-08-18	63.6	72.5	正常	合格
169	曾云东	2208132337019	特工作业	2022-08-18	70.8	73.5	正常	合格
170	和丽雪	2208150025030	检测员	2022-08-18	75.6	85.5	正常	合格
171	陈江涛	2208130053073	特工作业	2022-08-18	75.6	74.5	正常	合格
172	毕祖慧	2208130069034	特工作业	2022-08-18	74.4	56.5	正常	不合格
173	洪波	2208151118007	检测员	2022-08-18	78	88.5	正常	合格
174	王艳	220813002X028	特工作业	2022-08-18	66	71	正常	合格
175	高艳艳	2208131321066	特工作业	2022-08-18	81.6	72	正常	合格
176	易洪才	2208130317067	特工作业	2022-08-18	67.2	75	正常	合格

177	普健强	2208130938028	特工作业	2022-08-18	82.8	73.5	正常	合格
178	王峰	2208153912005	检测员	2022-08-18	78	84	正常	合格
179	李德尚	2208134211020	特工作业	2022-08-18	63.6	70.5	正常	合格
180	周焱	2208151017016	检测员	2022-08-18	96	76.5	正常	合格
181	马春跃	2208130617065	特工作业	2022-08-18	67.2	73	正常	合格
182	谢凡	2208150016039	检测员	2022-08-18	98.4	72.5	正常	合格
183	许佳波	2208153627013	检测员	2022-08-18	92.4	89	正常	合格
184	张正斌	2208131715007	特工作业	2022-08-18	93.6	72.5	正常	合格
185	阮艳	2208151544045	检测员	2022-08-18	87.6	88	正常	合格
186	李永扑	2208132037036	特工作业	2022-08-18	75.6	74	正常	合格
187	张海英	2208150322070	检测员	2022-08-18	85.2	84.5	正常	合格
188	李值平	2208137734065	特工作业	2022-08-18	73.2	73.5	正常	合格
189	黄云敏	2208130919016	特工作业	2022-08-18	81.6	73.5	正常	合格
190	李发保	2208130736017	特工作业	2022-08-18	70.8	75.5	正常	合格
191	巴朝俊	2208130815042	特工作业	2022-08-18	92.4	72	正常	合格
192	李金耀	2208150031002	检测员	2022-08-18	82.8	73	正常	合格
193	董艳祥	2208131130054	特工作业	2022-08-18	60	74	正常	合格
194	秦成岗	2208152315038	检测员	2022-08-18	88.8	76	正常	合格
195	蔡云	2208130010035	特工作业	2022-08-18	70.8	75	正常	合格
196	杨砥柱	2208150719004	检测员	2022-08-18	81.6	74	正常	合格
197	觉睿	2208133821031	特工作业	2022-08-18	84	73	正常	合格
198	师晓辉	2208150924049	检测员	2022-08-18	80.4	72.5	正常	合格
199	殷凤丹	2208150728032	检测员	2022-08-18	81.6	74.5	正常	合格
200	李金田	2208133346057	特工作业	2022-08-18	68.4	71	正常	合格
201	王永芳	2208130527060	特工作业	2022-08-18	79.2	71.5	正常	合格
202	田伟卓	220815211X013	检测员	2022-08-18	96	81	正常	合格
203	吴雅婷	2208131521071	特工作业	2022-08-18	63.6	72.5	正常	合格
204	代金祥	2208132457056	特工作业	2022-08-18	92.4	76	正常	合格
205	朱云霞	2208155206013	检测员	2022-08-18	100.8	73	正常	合格
206	马红婷	2208131328056	特工作业	2022-08-18	66	72.5	正常	合格

207	董建勋	2208130016003	特工作业	2022-08-18	66	72	正常	合格
208	向武阳	2208131676052	特工作业	2022-08-18	61.2	76.5	正常	合格
209	张良	2208150914004	检测员	2022-08-18	88.8	72.5	正常	合格
210	周华	2208132215038	特工作业	2022-08-18	66	74	正常	合格
211	汪金祥	2208132371044	特工作业	2022-08-18	64.8	75	正常	合格
212	李有元	2208150313021	检测员	2022-08-18	84	73	正常	合格
213	庞小川	2208138979050	特工作业	2022-08-18	66	73	正常	合格
214	张景	2208152823026	检测员	2022-08-18	66	73	正常	合格
215	冉建波	220813227X035	特工作业	2022-08-18	76.8	73.5	正常	合格
216	蒋涛	2208151211005	检测员	2022-08-18	78	75.5	正常	合格
217	李建英	2208152126026	检测员	2022-08-18	104.4	77	正常	合格
218	杨付敏	2208150585011	检测员	2022-08-18	81.6	74	正常	合格
219	蒋发彦	220813215X068	特工作业	2022-08-18	88.8	72.5	正常	合格
220	王连雄	2208151111017	检测员	2022-08-18	98.4	78	正常	合格
221	杨红宝	2208132114011	特工作业	2022-08-18	88.8	73	正常	合格
222	李玉镇	2208155715013	检测员	2022-08-18	67.2	79	正常	合格
223	余鸿章	2208151113004	检测员	2022-08-18	76.8	83	正常	合格
224	杨绍富	2208150538005	检测员	2022-08-18	74.4	72.5	正常	合格
225	沈杰	220815041X024	检测员	2022-08-18	104.4	70.5	正常	合格
226	李兴建	220813191X052	特工作业	2022-08-18	61.2	74.5	正常	合格
227	张雷	2208150330005	检测员	2022-08-18	87.6	72.5	正常	合格
228	缪志恒	2208153717064	检测员	2022-08-18	91.2	83	正常	合格
229	谢河安	2208153013019	检测员	2022-08-18	104.4	74	正常	合格
230	李颖昱	2208132329006	特工作业	2022-08-18	81.6	72.5	正常	合格
231	易琼	220813072X061	特工作业	2022-08-18	72	71.5	正常	合格
232	农凤彩	2208130521061	特工作业	2022-08-18	80.4	73.5	正常	合格
233	朱志强	2208131618017	特工作业	2022-08-18	81.6	72	正常	合格
234	毕奕飞	2208152219009	检测员	2022-08-18	98.4	79	正常	合格
235	王燕	2208131525065	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格
236	陈荣权	220813693X069	特工作业	2022-08-18	74.4	76.5	正常	合格

237	和红堂	2208135211052	特工作业	2022-08-18	74.4	72.5	正常	合格
238	黄和江	2208151550059	检测员	2022-08-18	75.6	84.5	正常	合格
239	杨笛	220813221X042	特工作业	2022-08-18	69.6	73	正常	合格
240	邹子劲	2208131915030	特工作业	2022-08-18	74.4	73.5	正常	合格
241	魏业清	2208150877013	检测员	2022-08-18	90	77.5	正常	合格
242	徐龙进	2208134935009	特工作业	2022-08-18	76.8	74.5	正常	合格
243	朱建平	2208151919042	检测员	2022-08-18	81.6	75	正常	合格
244	何普霖	220815031X038	检测员	2022-08-18	96	72.5	正常	合格
245	袁兴科	2208134016056	特工作业	2022-08-18	74.4	72	正常	合格
246	邹国锁	2208130934019	特工作业	2022-08-18	69.6	55.5	正常	不合格
247	耿艳	2208132024053	特工作业	2022-08-18	86.4	73.5	正常	合格
248	李承鸿	2208150014004	检测员	2022-08-18	97.2	71.5	正常	合格
249	王鹏飞	2208150916016	检测员	2022-08-18	99.6	73	正常	合格
250	陈瑞鹏	2208130917004	特工作业	2022-08-18	76.8	71.5	正常	合格
251	白庆宏	2208134337070	特工作业	2022-08-18	86.4	73.5	正常	合格
252	张永康	2208130913014	特工作业	2022-08-18	84	72	正常	合格
253	杨文	2208131912039	特工作业	2022-08-18	106.8	73	正常	合格
254	黄巍	220815451X017	检测员	2022-08-18	91.2	75	正常	合格
255	张业平	2208130072002	特工作业	2022-08-18	75.6	71	正常	合格
256	强正保	2208154717005	检测员	2022-08-18	88.8	76	正常	合格
257	李虎	2208131257050	特工作业	2022-08-18	90	73	正常	合格
258	杨国山	2208134610036	特工作业	2022-08-18	64.8	75	正常	合格
259	陈严冬	2208152411033	检测员	2022-08-18	79.2	77	正常	合格
260	崔云	2208131219043	特工作业	2022-08-18	74.4	55.5	正常	不合格
261	张倩妤	2208131442040	特工作业	2022-08-18	74.4	73	正常	合格
262	肖凡	2208131917029	特工作业	2022-08-18	66	72.5	正常	合格
263	王龙	2208133619031	特工作业	2022-08-18	80.4	73	正常	合格
264	周波	220813033X003	特工作业	2022-08-18	94.8	73.5	正常	合格
265	解乔花	2208134941041	特工作业	2022-08-18	66	73.5	正常	合格
266	黄燕	220813434X002	特工作业	2022-08-18	61.2	71.5	正常	合格

267	彭云霞	2208132424071	特工作业	2022-08-18	75.6	73.5	正常	合格
268	冯祥	220815181X009	检测员	2022-08-18	98.4	83.5	正常	合格
269	王彬	2208133595073	特工作业	2022-08-18	76.8	76	正常	合格
270	王炳龙	220815131X008	检测员	2022-08-18	76.8	91	正常	合格
271	付贤态	2208130550067	特工作业	2022-08-18	85.2	72	正常	合格
272	张朝瑜	220813321X037	特工作业	2022-08-18	92.4	73	正常	合格
273	黄有才	2208131318016	特工作业	2022-08-18	63.6	73	正常	合格
274	黎清文	2208130610044	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格
275	冯攀	2208133931043	特工作业	2022-08-18	60	74	正常	合格
276	茶子斌	220813091X047	特工作业	2022-08-18	70.8	72	正常	合格
277	诸定菲	2208131049010	特工作业	2022-08-18	61.2	74.5	正常	合格
278	郑朝	220813057X073	特工作业	2022-08-18	64.8	74	正常	合格
279	丰存亮	2208132515064	特工作业	2022-08-18	103.2	72.5	正常	合格
280	陆富明	2208137193012	特工作业	2022-08-18	76.8	73.5	正常	合格
281	骆明飞	2208131310055	特工作业	2022-08-18	61.2	74	正常	合格
282	张连伟	2208130372029	特工作业	2022-08-18	85.2	73.5	正常	合格
283	郗成丹	2208131620049	特工作业	2022-08-18	69.6	71.5	正常	合格
284	夏海祥	2208130715003	特工作业	2022-08-18	62.4	73	正常	合格
285	李敏	2208150910036	检测员	2022-08-18	74.4	70.5	正常	合格
286	王勉	2208150925018	检测员	2022-08-18	74.4	74.5	正常	合格
287	荀康福	2208130712029	特工作业	2022-08-18	90	74	正常	合格
288	饶建高	2208131337003	特工作业	2022-08-18	78	73.5	正常	合格
289	刘兵	2208130015030	特工作业	2022-08-18	100.8	73.5	正常	合格
290	路扬	2208130029020	特工作业	2022-08-18	96	73.5	正常	合格
291	刘俊权	2208134711014	特工作业	2022-08-18	74.4	73.5	正常	合格
292	曹元东	2208131512063	特工作业	2022-08-18	70.8	72	正常	合格
293	张楠	2208131911012	特工作业	2022-08-18	67.2	74.5	正常	合格
294	杨倩倩	2208132764056	特工作业	2022-08-18	76.8	73	正常	合格
295	张泽花	2208130924046	特工作业	2022-08-18	91.2	76.5	正常	合格
296	李永劲	2208150913018	检测员	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格

297	罗茂佳	2208130928058	特工作业	2022-08-18	88.8	72.5	正常	合格
298	胡明	2208130311045	特工作业	2022-08-18	79.2	74	正常	合格
299	冷明志	2208130019003	特工作业	2022-08-18	74.4	73	正常	合格
300	张研	220813035X030	特工作业	2022-08-18	79.2	72.5	正常	合格
301	陈辉	2208131716067	特工作业	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格
302	罗清	2208154912024	检测员	2022-08-18	94.8	77	正常	合格
303	奉扬举	220813783X011	特工作业	2022-08-18	74.4	74.5	正常	合格
304	李俊	2208131415063	特工作业	2022-08-18	68.4	73.5	正常	合格
305	张起闻	2208139199054	特工作业	2022-08-18	70.8	77	正常	合格
306	哈加明	2208131411063	特工作业	2022-08-18	73.2	72.5	正常	合格
307	陈俊高	2208133313053	特工作业	2022-08-18	63.6	77	正常	合格
308	马鹏军	2208150533052	检测员	2022-08-18	69.6	75.5	正常	合格
309	汤洪卫	2208132915026	特工作业	2022-08-18	69.6	62.5	正常	不合格
310	冯亮	220813393X042	特工作业	2022-08-18	80.4	73	正常	合格
311	邓绍红	2208133055060	特工作业	2022-08-18	76.8	72.5	正常	合格
312	李兴虎	2208135133026	特工作业	2022-08-18	70.8	74	正常	合格
313	王潘	2208131735034	特工作业	2022-08-18	66	55.5	正常	不合格
314	刘本强	2208150212028	检测员	2022-08-18	91.2	73	正常	合格
315	刘致远	2208153952008	检测员	2022-08-18	86.4	79.5	正常	合格
316	牛建春	2208130934065	特工作业	2022-08-18	60	73	正常	合格
317	孙燕波	2208131130051	特工作业	2022-08-18	69.6	73	正常	合格
318	彭文	2208154610022	检测员	2022-08-18	80.4	77.5	正常	合格
319	孙先陆	2208137676015	特工作业	2022-08-18	60	75	正常	合格
320	温栖	2208137859048	特工作业	2022-08-18	60	75	正常	合格
321	李特	2208130356018	特工作业	2022-08-18	72	73.5	正常	合格
322	何浩宏	2208151051015	检测员	2022-08-18	86.4	75	正常	合格
323	杨忠云	2208130857040	特工作业	2022-08-18	90	72	正常	合格
324	朱勇	2208134617044	特工作业	2022-08-18	70.8	78.5	正常	合格
325	张磊	2208133718073	特工作业	2022-08-18	91.2	72.5	正常	合格
326	杨状	2208131146027	特工作业	2022-08-18	81.6	72.5	正常	合格

327	李巧林	2208131140049	特工作业	2022-08-18	79.2	73.5	正常	合格
328	李江波	2208150713010	检测员	2022-08-18	80.4	74.5	正常	合格
329	余敦才	2208130317051	特工作业	2022-08-18	70.8	73.5	正常	合格
330	张昊	2208136030041	特工作业	2022-08-18	76.8	72	正常	合格
331	李兴存	2208133835020	特工作业	2022-08-18	72	55.5	正常	不合格
332	陶永良	2208130330049	特工作业	2022-08-18	73.2	73	正常	合格
333	杜晨	2208135577032	特工作业	2022-08-18	64.8	74	正常	合格
334	李海	2208151517019	检测员	2022-08-18	88.8	76.5	正常	合格
335	许薇	2208131626062	特工作业	2022-08-18	62.4	73.5	正常	合格
336	范广雄	2208151817030	检测员	2022-08-18	78	74.5	正常	合格
337	杨流卫	2208151216025	检测员	2022-08-18	102	77	正常	合格
338	郑江平	2208131515051	特工作业	2022-08-18	69.6	72.5	正常	合格
339	陈廷燕	2208152731014	检测员	2022-08-18	92.4	80.5	正常	合格
340	段俊宇	2208150511023	检测员	2022-08-18	90	70	正常	合格
341	高会玲	2208151723003	检测员	2022-08-18	94.8	52.5	正常	不合格
342	文金竹	2208131921053	特工作业	2022-08-18	104.4	73.5	正常	合格
343	齐亚磊	2208157011011	检测员	2022-08-18	81.6	77.5	正常	合格
344	高新平	2208130018003	特工作业	2022-08-18	74.4	72.5	正常	合格
345	邓万海	2208136010046	特工作业	2022-08-18	97.2	72	正常	合格
346	杨荣清	2208131216037	特工作业	2022-08-18	73.2	73.5	正常	合格
347	李玉通	220815411X062	检测员	2022-08-18	94.8	82.5	正常	合格
348	刘来平	2208150632030	检测员	2022-08-18	82.8	87.5	正常	合格
349	杨军	2208132811059	特工作业	2022-08-18	74.4	71.5	正常	合格
350	夏跃猛	2208130516064	特工作业	2022-08-18	73.2	73.5	正常	合格
351	肖艳	2208138462052	特工作业	2022-08-18	84	72	正常	合格
352	张顺鹏	2208153830027	检测员	2022-08-18	79.2	85	正常	合格
353	段春寿	2208130714027	特工作业	2022-08-18	91.2	74	正常	合格
354	周晓斌	2208154610024	检测员	2022-08-18	97.2	85.5	正常	合格
355	柳松	2208130930048	特工作业	2022-08-18	64.8	74	正常	合格
356	赵凯	2208134318065	特工作业	2022-08-18	78	73.5	正常	合格

357	陶乃位	2208131919066	特工作业	2022-08-18	63.6	74	正常	合格
358	龙兵	2208134757062	特工作业	2022-08-18	62.4	76	正常	合格
359	李林丽	220815152X019	检测员	2022-08-18	92.4	80.5	正常	合格
360	喻洁	2208150049001	检测员	2022-08-18	94.8	81	正常	合格
361	赵庆念	2208153233026	检测员	2022-08-18	102	76.5	正常	合格
362	陈太考	220813001X046	特工作业	2022-08-18	74.4	54.5	正常	不合格
363	邹进林	2208152617029	检测员	2022-08-18	86.4	72.5	正常	合格
364	米思杰	2208130912023	特工作业	2022-08-18	66	75	正常	合格
365	李晓龙	2208153596018	检测员	2022-08-18	93.6	78	正常	合格
366	和欢	2208154713005	检测员	2022-08-18	82.8	73	正常	合格
367	邹屹孟	2208131936013	特工作业	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格
368	张跃友	2208131319045	特工作业	2022-08-18	88.8	72	正常	合格
369	晋镛	2208137112033	特工作业	2022-08-18	66	55.5	正常	不合格
370	李云川	2208130936041	特工作业	2022-08-18	61.2	77	正常	合格
371	孙海鹏	2208130290070	特工作业	2022-08-18	75.6	73	正常	合格
372	沈跃斌	2208130953015	特工作业	2022-08-18	60	73	正常	合格
373	武萍	220815030X054	检测员	2022-08-18	85.2	74.5	正常	合格
374	袁梁	2208151115047	检测员	2022-08-18	92.4	78	正常	合格
375	蔡兴空	2208131336038	特工作业	2022-08-18	73.2	74.5	正常	合格
376	马锐	2208150637011	检测员	2022-08-18	82.8	79.5	正常	合格
377	梁静	2208150949044	检测员	2022-08-18	76.8	86.5	正常	合格
378	张娜	2208131841016	特工作业	2022-08-18	82.8	73	正常	合格
379	牛念红	2208152812004	检测员	2022-08-18	100.8	81	正常	合格
380	彭天涛	2208130195069	特工作业	2022-08-18	60	74	正常	合格
381	朱杰	2208130359005	特工作业	2022-08-18	63.6	74	正常	合格
382	赵肖轶	2208155237006	检测员	2022-08-18	82.8	82.5	正常	合格
383	李桂华	2208130515029	特工作业	2022-08-18	72	55	正常	不合格
384	李志龙	2208150733041	检测员	2022-08-18	91.2	73.5	正常	合格
385	张加海	2208132539053	特工作业	2022-08-18	73.2	60	正常	不合格
386	任晓林	220815461X025	检测员	2022-08-18	100.8	82	正常	合格

387	陈仙兰	2208134220072	特工作业	2022-08-18	86.4	73	正常	合格
388	文柯	2208131211011	特工作业	2022-08-18	85.2	72.5	正常	合格
389	陈有明	2208132138033	特工作业	2022-08-18	67.2	74	正常	合格
390	陶成发	2208135234011	特工作业	2022-08-18	63.6	56.5	正常	不合格
391	张春玉	2208134527042	特工作业	2022-08-18	87.6	72.5	正常	合格
392	张小霞	220813004X064	特工作业	2022-08-18	82.8	71.5	正常	合格
393	韩愿昆	2208152455027	检测员	2022-08-18	92.4	75	正常	合格
394	杨艳平	2208150511006	检测员	2022-08-18	100.8	79.5	正常	合格
395	余加福	220815191X022	检测员	2022-08-18	96	85	正常	合格
396	杨信年	2208132840018	特工作业	2022-08-18	80.4	73.5	正常	合格
397	高建	2208130511025	特工作业	2022-08-18	90	73.5	正常	合格
398	柳彭	2208130932049	特工作业	2022-08-18	61.2	73	正常	合格
399	余锁	2208131137043	特工作业	2022-08-18	61.2	78	正常	合格
400	李胜男	2208131347015	特工作业	2022-08-18	78	73	正常	合格
401	崔汝玉	2208151620024	检测员	2022-08-18	79.2	82.5	正常	合格
402	高亮	2208134219027	特工作业	2022-08-18	67.2	73	正常	合格
403	杨道富	2208134718051	特工作业	2022-08-18	73.2	72.5	正常	合格
404	马文茜	2208152424021	检测员	2022-08-18	86.4	83.5	正常	合格
405	母其福	220813113X027	特工作业	2022-08-18	66	72.5	正常	合格
406	李栾	2208150222004	检测员	2022-08-18	78	82	正常	合格
407	普建新	2208150213012	检测员	2022-08-18	72	76	正常	合格
408	聂斌	2208133218055	特工作业	2022-08-18	70.8	75	正常	合格
409	高勇亮	2208133311005	特工作业	2022-08-18	82.8	72.5	正常	合格
410	胡光乾	2208151318007	检测员	2022-08-18	82.8	80	正常	合格
411	田玉伟	2208155212002	检测员	2022-08-18	91.2	87	正常	合格
412	余坤	2208150034052	检测员	2022-08-18	69.6	75	正常	合格
413	吴婷婷	2208130581026	特工作业	2022-08-18	68.4	54.5	正常	不合格
414	张亚林	2208151611002	检测员	2022-08-18	96	77	正常	合格
415	陈立生	2208130279071	特工作业	2022-08-18	82.8	74	正常	合格
416	孔含章	2208132028054	特工作业	2022-08-18	60	74	正常	合格

417	李剑丽	2208151166005	检测员	2022-08-18	76.8	83.5	正常	合格
418	李文全	2208150312022	检测员	2022-08-18	82.8	79	正常	合格
419	许渊	2208150014002	检测员	2022-08-18	81.6	81	正常	合格
420	倪平松	2208130613022	特工作业	2022-08-18	62.4	73	正常	合格
421	黄熬	2208150032016	检测员	2022-08-18	86.4	78	正常	合格
422	赵兵	2208132517040	特工作业	2022-08-18	64.8	73.5	正常	合格
423	尹加福	2208132537068	特工作业	2022-08-18	91.2	72.5	正常	合格
424	李聚	220813253X054	特工作业	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格
425	房志祥	2208132614027	特工作业	2022-08-18	84	73.5	正常	合格
426	李紫彤	2208130624024	特工作业	2022-08-18	66	71.5	正常	合格
427	赵亚云	220813225X060	特工作业	2022-08-18	84	80	正常	合格
428	邹洽婷	2208133969033	特工作业	2022-08-18	61.2	72.5	正常	合格
429	王军发	2208130758005	特工作业	2022-08-18	63.6	74	正常	合格
430	杨楠	2208130024032	特工作业	2022-08-18	72	72.5	正常	合格
431	林忠国	2208136476014	特工作业	2022-08-18	62.4	72	正常	合格
432	许梅清	2208130948029	特工作业	2022-08-18	82.8	72.5	正常	合格
433	郭伏孟霏	2208150025014	检测员	2022-08-18	88.8	0	缺考	不合格
434	苏娜	2208131122040	特工作业	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格
435	李财彬	2208138915057	特工作业	2022-08-18	94.8	72.5	正常	合格
436	张晓梅	2208151541012	检测员	2022-08-18	108	73	正常	合格
437	刘鑫	2208152732002	检测员	2022-08-18	98.4	74	正常	合格
438	沈加佳	2208130712050	特工作业	2022-08-18	86.4	72.5	正常	合格
439	蒋仕发	2208130714010	特工作业	2022-08-18	85.2	75	正常	合格
440	李腾	220815091X037	检测员	2022-08-18	82.8	78	正常	合格
441	何德建	2208131939048	特工作业	2022-08-18	78	78	正常	合格
442	赵飞	2208130057012	特工作业	2022-08-18	66	74.5	正常	合格
443	李晨浩	2208132911018	特工作业	2022-08-18	62.4	74	正常	合格
444	张发祥	2208131619041	特工作业	2022-08-18	69.6	78.5	正常	合格
445	吴建蓉	2208131923053	特工作业	2022-08-18	64.8	74	正常	合格
446	张隆中	2208135654033	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格

447	徐涛	220813271X044	特工作业	2022-08-18	67.2	73	正常	合格
448	李建	2208132116050	特工作业	2022-08-18	78	72	正常	合格
449	徐文辉	2208153656050	检测员	2022-08-18	88.8	75	正常	合格
450	莫双宝	220815073X021	检测员	2022-08-18	82.8	76	正常	合格
451	李三	2208138036024	特工作业	2022-08-18	92.4	74.5	正常	合格
452	刀浩天	2208131315069	特工作业	2022-08-18	78	72.5	正常	合格
453	陆明利	2208132311006	特工作业	2022-08-18	67.2	72	正常	合格
454	钱章焱	2208131614041	特工作业	2022-08-18	70.8	72.5	正常	合格
455	莫科兰	2208130122064	特工作业	2022-08-18	69.6	72.5	正常	合格
456	左荣福	220813171X047	特工作业	2022-08-18	62.4	72.5	正常	合格
457	刘鑫	2208132132032	特工作业	2022-08-18	69.6	73.5	正常	合格
458	徐双凤	2208131346031	特工作业	2022-08-18	79.2	71.5	正常	合格
459	张亮	2208133654027	特工作业	2022-08-18	60	73	正常	合格
460	刘俊斌	2208130938017	特工作业	2022-08-18	67.2	55.5	正常	不合格
461	陈明丹	2208150015019	检测员	2022-08-18	93.6	84	正常	合格
462	孙世金	2208153015012	检测员	2022-08-18	86.4	77	正常	合格
463	易超	220813717X038	特工作业	2022-08-18	72	75	正常	合格
464	张纤纤	220813114X008	特工作业	2022-08-18	76.8	72	正常	合格
465	黄平	2208137518067	特工作业	2022-08-18	84	72.5	正常	合格
466	刘世伟	2208152114010	检测员	2022-08-18	91.2	73.5	正常	合格
467	王丽花	2208131545044	特工作业	2022-08-18	100.8	72.5	正常	合格
468	孙婕	2208150024039	检测员	2022-08-18	72	87.5	正常	合格
469	吴仕英	2208150025057	检测员	2022-08-18	79.2	78.5	正常	合格
470	张聪	2208130054028	特工作业	2022-08-18	63.6	77	正常	合格
471	聂军辉	2208153539027	检测员	2022-08-18	94.8	74.5	正常	合格
472	王振	2208130534055	特工作业	2022-08-18	66	71.5	正常	合格
473	何瑞翔	2208152928015	检测员	2022-08-18	99.6	75.5	正常	合格
474	李艳红	2208131020070	特工作业	2022-08-18	70.8	75.5	正常	合格
475	彭平杨	2208150019020	检测员	2022-08-18	88.8	80	正常	合格
476	吴关勇	2208150334015	检测员	2022-08-18	91.2	90	正常	合格

477	卢文钊	2208150017006	检测员	2022-08-18	76.8	81.3	正常	合格
478	戴建国	2208133015024	特工作业	2022-08-18	79.2	73.5	正常	合格
479	刘加文	220813139X050	特工作业	2022-08-18	61.2	81	正常	合格
480	马振平	2208155814009	检测员	2022-08-18	87.6	76	正常	合格
481	吴红波	2208131211051	特工作业	2022-08-18	70.8	78	正常	合格
482	和国春	2208133716050	特工作业	2022-08-18	63.6	80	正常	合格
483	丁盼盼	220813032X024	特工作业	2022-08-18	87.6	0	缺考	不合格
484	熊禹鉴	2208150357022	检测员	2022-08-18	72	74.5	正常	合格
485	王朝燕	2208154028025	检测员	2022-08-18	96	84	正常	合格
486	田仙	2208152162065	检测员	2022-08-18	90	75	正常	合格
487	汤昊璋	2208130714004	特工作业	2022-08-18	70.8	73.5	正常	合格
488	蒋承君	2208132013022	特工作业	2022-08-18	78	73	正常	合格
489	角靖龙	2208130736069	特工作业	2022-08-18	67.2	75	正常	合格
490	徐涵馨	2208130363011	特工作业	2022-08-18	73.2	71.5	正常	合格
491	朱绍宇	2208130313002	特工作业	2022-08-18	75.6	72	正常	合格
492	赵书晨	2208150019013	检测员	2022-08-18	69.6	85	正常	合格
493	陈传燕	2208151621001	检测员	2022-08-18	76.8	71	正常	合格
494	熊交交	2208130529023	特工作业	2022-08-18	69.6	74	正常	合格
495	左桉荧	2208150663030	检测员	2022-08-18	84	80.5	正常	合格
496	焦永玉	2208150922041	检测员	2022-08-18	76.8	75	正常	合格
497	苏小柱	2208132738048	特工作业	2022-08-18	60	56	正常	不合格
498	黄露	2208150626017	检测员	2022-08-18	94.8	83.5	正常	合格
499	段国龙	2208130917036	特工作业	2022-08-18	68.4	74.5	正常	合格
500	李超	2208131839004	特工作业	2022-08-18	60	73.5	正常	合格
501	李斌	2208150910010	检测员	2022-08-18	94.8	80	正常	合格
502	黄家杰	2208151910026	检测员	2022-08-18	79.2	75	正常	合格
503	张董	2208150014017	检测员	2022-08-18	79.2	78.5	正常	合格
504	李春	220813455X061	特工作业	2022-08-18	96	73	正常	合格
505	杨新杰	2208130774002	特工作业	2022-08-18	96	72	正常	合格
506	汪金碧	2208132026058	特工作业	2022-08-18	75.6	79	正常	合格

507	李信	2208138038022	特工作业	2022-08-18	73.2	74	正常	合格
508	张城	2208131393008	特工作业	2022-08-18	60	72	正常	合格
509	王丽丹	2208130420072	特工作业	2022-08-18	75.6	73	正常	合格
510	张云昆	2208130017008	特工作业	2022-08-18	69.6	55	正常	不合格
511	张小敏	2208130020063	特工作业	2022-08-18	75.6	74	正常	合格
512	陈丹	2208130928038	特工作业	2022-08-18	62.4	72.5	正常	合格
513	何永升	2208131915048	特工作业	2022-08-18	68.4	72.5	正常	合格
514	保书林	2208152116040	检测员	2022-08-18	62.4	81	正常	合格
515	杨丽芬	2208152021009	检测员	2022-08-18	99.6	71.5	正常	合格
516	林勇	2208152915012	检测员	2022-08-18	96	82	正常	合格
517	李雪	220815152X024	检测员	2022-08-18	111.6	87	正常	合格
518	王世鑫	2208151116018	检测员	2022-08-18	74.4	82.4	正常	合格
519	刘焕梅	220815006X019	检测员	2022-08-18	98.4	81	正常	合格
520	李红武	2208151314007	检测员	2022-08-18	109.2	75	正常	合格
521	高云	2208153614029	检测员	2022-08-18	73.2	77.5	正常	合格
522	刘祥	2208130755019	特工作业	2022-08-18	66	74	正常	合格
523	陈耀芳	2208150424023	检测员	2022-08-18	93.6	87	正常	合格
524	林琼	2208151645008	检测员	2022-08-18	84	85.5	正常	合格
525	杨加发	2208132710016	特工作业	2022-08-18	63.6	72.5	正常	合格
526	许华坤	2208152135045	检测员	2022-08-18	97.2	74.5	正常	合格
527	何国青	2208130538017	特工作业	2022-08-18	69.6	74.5	正常	合格
528	李娅露	2208130021002	特工作业	2022-08-18	82.8	76.5	正常	合格
529	张永华	2208132510052	特工作业	2022-08-18	105.6	0	缺考	不合格
530	杨勇	2208132731057	特工作业	2022-08-18	63.6	70.5	正常	合格
531	木震	220813111X053	特工作业	2022-08-18	64.8	72	正常	合格
532	周鑫	2208132038030	特工作业	2022-08-18	60	71.5	正常	合格
533	张晓妹	2208150925003	检测员	2022-08-18	91.2	92	正常	合格
534	杨继锋	2208150931016	检测员	2022-08-18	81.6	80	正常	合格
535	刘小平	2208130817035	特工作业	2022-08-18	64.8	74.5	正常	合格
536	丁艳	2208150024004	检测员	2022-08-18	96	72	正常	合格

537	杨云梅	2208150720043	检测员	2022-08-18	81.6	76	正常	合格
538	施彬	2208153050016	检测员	2022-08-18	74.4	84.5	正常	合格
539	罗勇	2208132430016	特工作业	2022-08-18	73.2	73.5	正常	合格
540	李艳玲	220813102X019	特工作业	2022-08-18	64.8	72.5	正常	合格
541	王文祥	2208150013009	检测员	2022-08-18	90	78	正常	合格
542	董应萍	2208156403030	检测员	2022-08-18	99.6	84.5	正常	合格
543	巴正云	2208130819045	特工作业	2022-08-18	87.6	74.5	正常	合格
544	仁国雄	2208131912024	特工作业	2022-08-18	70.8	75	正常	合格
545	李文银	2208131313040	特工作业	2022-08-18	61.2	73	正常	合格
546	王碧	220813254X012	特工作业	2022-08-18	70.8	73.5	正常	合格
547	张银皎	2208152459012	检测员	2022-08-18	84	71	正常	合格
548	李娇	2208130927055	特工作业	2022-08-18	91.2	56	正常	不合格
549	朱安瑞	2208131814050	特工作业	2022-08-18	91.2	73	正常	合格
550	杨宇	2208132413005	特工作业	2022-08-18	63.6	74	正常	合格
551	孙金虎	2208130938007	特工作业	2022-08-18	70.8	74	正常	合格
552	王阿祥	2208151532023	检测员	2022-08-18	96	71	正常	合格
553	彭家嫔	220815052X030	检测员	2022-08-18	85.2	91	正常	合格
554	李洪	2208150018028	检测员	2022-08-18	74.4	70	正常	合格
555	王天遇	2208150891063	检测员	2022-08-18	82.8	84	正常	合格
556	郑旭成	2208150754020	检测员	2022-08-18	78	71.5	正常	合格
557	毕丽华	2208150641015	检测员	2022-08-18	82.8	75	正常	合格
558	普永存	2208130426073	特工作业	2022-08-18	92.4	71	正常	合格
559	刘许骏	2208131512042	特工作业	2022-08-18	67.2	73.5	正常	合格
560	易怔名	2208154876014	检测员	2022-08-18	75.6	71	正常	合格
561	张金华	2208130912061	特工作业	2022-08-18	87.6	73	正常	合格
562	黄武	2208137514065	特工作业	2022-08-18	60	74	正常	合格
563	杨智湫	220813091X031	特工作业	2022-08-18	73.2	73	正常	合格
564	农必文	2208152117024	检测员	2022-08-18	93.6	75	正常	合格
565	宋成建	2208132719011	特工作业	2022-08-18	76.8	73.5	正常	合格
566	范润香	2208151024022	检测员	2022-08-18	75.6	75.5	正常	合格

567	兰文荣	2208130215061	特工作业	2022-08-18	63.6	72.5	正常	合格
568	王玲利	2208132727054	特工作业	2022-08-18	75.6	73.5	正常	合格
569	李顺钊	2208152419022	检测员	2022-08-18	91.2	77	正常	合格
570	杨顺梅	2208153220016	检测员	2022-08-18	90	71	正常	合格
571	邓成春	2208136110008	特工作业	2022-08-18	80.4	72.5	正常	合格
572	乔海强	2208152012001	检测员	2022-08-18	80.4	75	正常	合格
573	蒋春正	2208150718014	检测员	2022-08-18	92.4	80	正常	合格
574	郑涛	2208150012008	检测员	2022-08-18	69.6	71	正常	合格
575	刘东冬	2208152310010	检测员	2022-08-18	97.2	78.5	正常	合格
576	杨伟	2208130632063	特工作业	2022-08-18	70.8	72.5	正常	合格
577	田云珠	2208153623020	检测员	2022-08-18	99.6	84	正常	合格
578	田海丽	2208133343005	特工作业	2022-08-18	61.2	71.5	正常	合格
579	冯灿	2208131681066	特工作业	2022-08-18	63.6	75	正常	合格
580	刘智勇	2208130794002	特工作业	2022-08-18	60	73	正常	合格
581	刘苏丽	2208131324061	特工作业	2022-08-18	72	72	正常	合格
582	刘亮	2208135138034	特工作业	2022-08-18	103.2	73	正常	合格
583	王云龙	220813001X001	特工作业	2022-08-18	61.2	73	正常	合格
584	普志航	2208130932018	特工作业	2022-08-18	73.2	73	正常	合格
585	祁薇	2208150020011	检测员	2022-08-18	76.8	82.5	正常	合格
586	陈磊	2208131514010	特工作业	2022-08-18	60	72	正常	合格
587	和天理	2208150617018	检测员	2022-08-18	90	71.5	正常	合格
588	巫德健	2208130297068	特工作业	2022-08-18	87.6	78	正常	合格
589	朱磊	2208134673046	特工作业	2022-08-18	67.2	72	正常	合格
590	朱涛	2208131910042	特工作业	2022-08-18	64.8	72.5	正常	合格
591	彭俊铭	2208130917026	特工作业	2022-08-18	67.2	75	正常	合格
592	鲍宗林	220815451X016	检测员	2022-08-18	75.6	81	正常	合格
593	冯杰	2208150014054	检测员	2022-08-18	66	78.5	正常	合格
594	李兴军	2208137478034	特工作业	2022-08-18	68.4	74.5	正常	合格
595	杨猛	2208132752060	特工作业	2022-08-18	60	72	正常	合格
596	王俊	2208150671027	检测员	2022-08-18	85.2	77.5	正常	合格

597	赵学丹	2208134640019	特工作业	2022-08-18	78	72.5	正常	合格
598	蒋仕彪	2208130731012	特工作业	2022-08-18	85.2	78	正常	合格
599	余春叶	2208130920034	特工作业	2022-08-18	68.4	70.5	正常	合格
600	王咏	2208152913021	检测员	2022-08-18	98.4	74.5	正常	合格
601	唐忠良	2208154913046	检测员	2022-08-18	94.8	75	正常	合格
602	吕国雄	2208151412020	检测员	2022-08-18	92.4	82	正常	合格
603	蒋怀尧	2208131150056	特工作业	2022-08-18	86.4	74	正常	合格
604	刘兴贤	2208134735061	特工作业	2022-08-18	69.6	73.5	正常	合格
605	张家铭	220813261X052	特工作业	2022-08-18	64.8	73	正常	合格
606	施德宪	2208132656067	特工作业	2022-08-18	80.4	72.5	正常	合格
607	高晓松	2208155211003	检测员	2022-08-18	91.2	80.5	正常	合格
608	赵黎浠	2208151347011	检测员	2022-08-18	75.6	76	正常	合格
609	蒋春雨	2208130333040	特工作业	2022-08-18	62.4	72.5	正常	合格
610	李刚	2208130277063	特工作业	2022-08-18	96	77	正常	合格
611	杨萌	2208130603009	特工作业	2022-08-18	68.4	72	正常	合格
612	管毓玺	2208133139039	特工作业	2022-08-18	62.4	73.5	正常	合格
613	赵志强	2208153639009	检测员	2022-08-18	94.8	80	正常	合格
614	唐明芳	2208151122012	检测员	2022-08-18	80.4	74	正常	合格
615	陈新元	2208130333035	特工作业	2022-08-18	79.2	73	正常	合格
616	唐磊	2208152712007	检测员	2022-08-18	88.8	80.6	正常	合格
617	梁兰	2208139523029	特工作业	2022-08-18	78	72.5	正常	合格
618	范建龙	2208134517010	特工作业	2022-08-18	64.8	73	正常	合格
619	念笔辉	2208132757012	特工作业	2022-08-18	73.2	72.5	正常	合格
620	敖文华	2208152619003	检测员	2022-08-18	84	91	正常	合格
621	杨志刚	2208150416014	检测员	2022-08-18	74.4	77	正常	合格
622	韩啓兰	2208155975023	检测员	2022-08-18	78	90.5	正常	合格
623	牛涛	2208153611020	检测员	2022-08-18	86.4	74	正常	合格
624	邵维芳	2208150411026	检测员	2022-08-18	81.6	76.5	正常	合格
625	刘太春	2208133017026	特工作业	2022-08-18	60	72	正常	合格
626	刘宪荣	220813085X036	特工作业	2022-08-18	61.2	73.5	正常	合格

627	念赛龙	2208130930020	特工作业	2022-08-18	93.6	72.5	正常	合格
628	朱元品	2208153331003	检测员	2022-08-18	79.2	81.8	正常	合格
629	李汉益	2208152134025	检测员	2022-08-18	87.6	76	正常	合格
630	邓双冬	2208131255062	特工作业	2022-08-18	88.8	73.5	正常	合格
631	黄梅桂	2208152723032	检测员	2022-08-18	87.6	76.5	正常	合格
632	王俊生	2208150472010	检测员	2022-08-18	103.2	70.5	正常	合格
633	张丽华	2208131940023	特工作业	2022-08-18	91.2	72.5	正常	合格
634	刘国向	2208133116053	特工作业	2022-08-18	69.6	73.5	正常	合格
635	金玉姣	220813256X047	特工作业	2022-08-18	72	73	正常	合格
636	陈林	2208150799030	检测员	2022-08-18	92.4	74.5	正常	合格
637	孟胜	220813091X006	特工作业	2022-08-18	73.2	71.5	正常	合格
638	吴小英	2208132883025	特工作业	2022-08-18	62.4	55.5	正常	不合格
639	邓成林	2208130775001	特工作业	2022-08-18	90	72.5	正常	合格
640	王昭幸	2208130025057	特工作业	2022-08-18	84	60	正常	不合格
641	罗磊	2208152219025	检测员	2022-08-18	78	87	正常	合格
642	张芸	220813076X051	特工作业	2022-08-18	79.2	73.5	正常	合格
643	熊早云	2208133379072	特工作业	2022-08-18	75.6	73	正常	合格
644	陈平	2208131110001	特工作业	2022-08-18	74.4	72	正常	合格
645	陈晨	2208153623022	检测员	2022-08-18	85.2	76.5	正常	合格
646	丁瑞	2208131624028	特工作业	2022-08-18	76.8	73.5	正常	合格
647	王开全	2208132714057	特工作业	2022-08-18	73.2	73	正常	合格
648	李梦香	2208133325033	特工作业	2022-08-18	82.8	73.5	正常	合格
649	林节英	2208151841021	检测员	2022-08-18	98.4	71.5	正常	合格
650	罗年	2208132415070	特工作业	2022-08-18	87.6	60	正常	不合格
651	熊莉	2208130025014	特工作业	2022-08-18	74.4	0	缺考	不合格
652	唐毅	2208150016008	检测员	2022-08-18	75.6	89	正常	合格
653	文飞	2208131719057	特工作业	2022-08-18	85.2	73.5	正常	合格
654	苏凤雪	2208130025041	特工作业	2022-08-18	69.6	72	正常	合格
655	李昌彬	220813791X020	特工作业	2022-08-18	100.8	74.5	正常	合格
656	邓建萍	2208153243023	检测员	2022-08-18	93.6	74	正常	合格

657	李娘收	2208131529043	特工作业	2022-08-18	63.6	71	正常	合格
658	李江萍	2208132120049	特工作业	2022-08-18	85.2	71.5	正常	合格
659	毕朝建	2208132333039	特工作业	2022-08-18	81.6	72	正常	合格
660	王碧芸	2208130543047	特工作业	2022-08-18	88.8	72.5	正常	合格
661	包丽芳	2208131941058	特工作业	2022-08-18	74.4	72	正常	合格
662	和盈羲	220813031X055	特工作业	2022-08-18	78	73	正常	合格
663	王加宝	2208130519059	特工作业	2022-08-18	64.8	72.5	正常	合格
664	沈医铃	2208150626001	检测员	2022-08-18	99.6	86.5	正常	合格
665	牛小朋	2208131711030	特工作业	2022-08-18	86.4	74.5	正常	合格
666	孟宪滢	2208132526023	特工作业	2022-08-18	91.2	71.5	正常	合格
667	高连通	2208152112058	检测员	2022-08-18	105.6	78.5	正常	合格
668	周永杰	2208134713015	特工作业	2022-08-18	70.8	71.5	正常	合格
669	秦吉祥	2208150012012	检测员	2022-08-18	104.4	74.5	正常	合格
670	梁怀忠	2208131510009	特工作业	2022-08-18	93.6	72.5	正常	合格
671	陈崧	2208130017031	特工作业	2022-08-18	88.8	80	正常	合格
672	俞元左	2208131951004	特工作业	2022-08-18	76.8	76	正常	合格
673	李兴	2208130019005	特工作业	2022-08-18	69.6	72	正常	合格
674	王清	2208130517046	特工作业	2022-08-18	80.4	72	正常	合格
675	罗宁思	2208132117007	特工作业	2022-08-18	66	71.5	正常	合格
676	赵金刚	220815461X049	检测员	2022-08-18	100.8	73.5	正常	合格
677	甘中泉	2208155012015	检测员	2022-08-18	99.6	77	正常	合格
678	张荣义	220813331X057	特工作业	2022-08-18	66	73	正常	合格
679	付朝远	2208130576003	特工作业	2022-08-18	74.4	72.5	正常	合格
680	吴长粉	2208134245069	特工作业	2022-08-18	81.6	72.5	正常	合格
681	姚友波	2208131111005	特工作业	2022-08-18	96	74	正常	合格
682	张亚芳	2208131720006	特工作业	2022-08-18	97.2	72.5	正常	合格
683	何金坪	2208152255003	检测员	2022-08-18	103.2	85.5	正常	合格
684	周勇	2208137610002	特工作业	2022-08-18	66	72	正常	合格
685	张科高	2208152513026	检测员	2022-08-18	75.6	86	正常	合格
686	李美衣	2208132121051	特工作业	2022-08-18	94.8	72.5	正常	合格

687	赵求庆	2208136013012	特工作业	2022-08-18	63.6	73	正常	合格
688	高晓芳	2208130084033	特工作业	2022-08-18	85.2	74	正常	合格
689	曾达	2208132617060	特工作业	2022-08-18	69.6	72	正常	合格
690	张万	2208153559067	检测员	2022-08-18	87.6	77.5	正常	合格
691	陈志磊	220813093X013	特工作业	2022-08-18	66	78	正常	合格
692	刘关富	2208131712052	特工作业	2022-08-18	84	74.5	正常	合格
693	伍再喜	2208130037036	特工作业	2022-08-18	64.8	55	正常	不合格
694	杨淋钧文	2208151013016	检测员	2022-08-18	82.8	78.5	正常	合格
695	李贵兵	2208150516037	检测员	2022-08-18	66	80	正常	合格
696	黄昌琴	2208151929016	检测员	2022-08-18	94.8	75.5	正常	合格
697	施兴辉	2208132411050	特工作业	2022-08-18	69.6	56.5	正常	不合格
698	李红福	2208150437012	检测员	2022-08-18	70.8	80	正常	合格
699	吴彪	2208156371025	检测员	2022-08-18	97.2	75	正常	合格
700	陈海亮	2208131614001	特工作业	2022-08-18	63.6	74	正常	合格
701	黄健	2208130538016	特工作业	2022-08-18	87.6	73	正常	合格
702	李艳宏	2208150314004	检测员	2022-08-18	84	82.5	正常	合格
703	董杰	2208133311036	特工作业	2022-08-18	64.8	73	正常	合格
704	孔维应	2208131930063	特工作业	2022-08-18	70.8	54.5	正常	不合格
705	董超	2208130917039	特工作业	2022-08-18	76.8	81	正常	合格
706	张振泽	2208131016058	特工作业	2022-08-18	79.2	72.5	正常	合格
707	李光连	220813892X055	特工作业	2022-08-18	90	76	正常	合格
708	苏泽民	220815003X026	检测员	2022-08-18	108	73.5	正常	合格
709	罗庭伦	2208131217071	特工作业	2022-08-18	69.6	73	正常	合格
710	单凤玲	2208132723060	特工作业	2022-08-18	73.2	75	正常	合格
711	陈明亮	2208151311017	检测员	2022-08-18	105.6	81	正常	合格
712	邵军巧	220813116X014	特工作业	2022-08-18	68.4	72.5	正常	合格
713	黄玉燕	2208152626006	检测员	2022-08-18	93.6	73	正常	合格
714	罗润平	2208132312011	特工作业	2022-08-18	86.4	74.5	正常	合格
715	李根伟	2208132114032	特工作业	2022-08-18	85.2	74	正常	合格
716	何叔东	2208134614040	特工作业	2022-08-18	68.4	72.5	正常	合格

717	王军	2208150014005	检测员	2022-08-18	100.8	75	正常	合格
718	张娟	2208151525040	检测员	2022-08-18	87.6	72.5	正常	合格
719	吴德聪	2208130011017	特工作业	2022-08-18	61.2	72	正常	合格
720	高祖萍	2208134044046	特工作业	2022-08-18	84	73	正常	合格
721	吴锴	2208131518066	特工作业	2022-08-18	68.4	55	正常	不合格
722	冯超	2208138712007	特工作业	2022-08-18	78	76	正常	合格
723	莫连芳	2208151463042	检测员	2022-08-18	86.4	76	正常	合格
724	邓丽娟	2208132327007	特工作业	2022-08-18	72	71.5	正常	合格
725	王辉	2208130958014	特工作业	2022-08-18	66	73	正常	合格
726	郑聪	2208130314048	特工作业	2022-08-18	67.2	72.5	正常	合格
727	董彦劲	2208131119045	特工作业	2022-08-18	63.6	72.5	正常	合格
728	杨银池	2208150724006	检测员	2022-08-18	68.4	80	正常	合格
729	杨行	220815141X019	检测员	2022-08-18	81.6	75	正常	合格
730	康山春	2208133314037	特工作业	2022-08-18	63.6	73.5	正常	合格
731	邹建军	220813071X022	特工作业	2022-08-18	82.8	77.5	正常	合格
732	王汉林	2208134719063	特工作业	2022-08-18	68.4	72.5	正常	合格
733	李林	2208135639039	特工作业	2022-08-18	87.6	74.5	正常	合格
734	唐玉清	2208131822032	特工作业	2022-08-18	73.2	73	正常	合格
735	方大秋	2208152320044	检测员	2022-08-18	90	74	正常	合格
736	邓勤	2208132016025	特工作业	2022-08-18	87.6	54.5	正常	不合格
737	黄学洪	2208134353066	特工作业	2022-08-18	86.4	71.5	正常	合格
738	毛美玲	2208152423007	检测员	2022-08-18	85.2	87.5	正常	合格
739	徐建松	2208130915055	特工作业	2022-08-18	76.8	78	正常	合格
740	柳春元	2208132118060	特工作业	2022-08-18	66	73.5	正常	合格
741	杨俊杰	2208130032004	特工作业	2022-08-18	73.2	55	正常	不合格
742	薛官梦	2208130014058	特工作业	2022-08-18	79.2	74.5	正常	合格
743	马诚阳	2208132719003	特工作业	2022-08-18	68.4	72.5	正常	合格
744	杨瑞琪	2208132461040	特工作业	2022-08-18	80.4	74	正常	合格
745	李字廷	2208130656048	特工作业	2022-08-18	72	72	正常	合格
746	何林磊	2208156918011	检测员	2022-08-18	91.2	74.5	正常	合格

747	迟航	2208134610038	特工作业	2022-08-18	76.8	72	正常	合格
748	李志	2208130916027	特工作业	2022-08-18	63.6	79	正常	合格
749	杨洪军	2208135818030	特工作业	2022-08-18	97.2	74	正常	合格
750	罗朝伟	2208132333070	特工作业	2022-08-18	60	60	正常	不合格
751	黄苹	2208130726071	特工作业	2022-08-18	88.8	71.5	正常	合格
752	马春莲	2208132727060	特工作业	2022-08-18	96	73.5	正常	合格
753	余华春	2208135113023	特工作业	2022-08-18	60	79	正常	合格
754	余俊枢	220815051X066	检测员	2022-08-18	104.4	72.5	正常	合格
755	吴炜	2208131213009	特工作业	2022-08-18	76.8	75.5	正常	合格
756	欧相嫩	2208131828013	特工作业	2022-08-18	68.4	71.5	正常	合格
757	钟家顺	220813115X020	特工作业	2022-08-18	74.4	72.5	正常	合格
758	谢锐	2208130039067	特工作业	2022-08-18	98.4	72.5	正常	合格
759	徐明辉	2208150032010	检测员	2022-08-18	78	75	正常	合格
760	徐丽	2208130023002	特工作业	2022-08-18	70.8	72	正常	合格
761	叶伟民	2208152815033	检测员	2022-08-18	84	78	正常	合格
762	李培江	2208130515028	特工作业	2022-08-18	76.8	71.5	正常	合格
763	张翔	2208150017014	检测员	2022-08-18	85.2	84.1	正常	合格
764	赵玉梅	2208130545072	特工作业	2022-08-18	72	73	正常	合格
765	高泽帅	2208152131060	检测员	2022-08-18	72	73	正常	合格
766	胡玉娇	2208130023013	特工作业	2022-08-18	82.8	72	正常	合格
767	黄世松	2208132031036	特工作业	2022-08-18	70.8	79	正常	合格
768	刘坤	2208152616006	检测员	2022-08-18	78	73.5	正常	合格
769	文明树	2208151318014	检测员	2022-08-18	97.2	75	正常	合格
770	刘泽稳	2208131712054	特工作业	2022-08-18	86.4	73	正常	合格
771	张慧君	2208130926006	特工作业	2022-08-18	86.4	73	正常	合格
772	马梦宇	2208150313003	检测员	2022-08-18	94.8	76	正常	合格
773	赵伟安	2208150612001	检测员	2022-08-18	75.6	75	正常	合格
774	李林童	2208131912034	特工作业	2022-08-18	76.8	71.5	正常	合格
775	杨洪	2208132031059	特工作业	2022-08-18	68.4	71.5	正常	合格
776	胡银霞	2208136641063	特工作业	2022-08-18	73.2	72.5	正常	合格

777	孙勇	2208132112069	特工作业	2022-08-18	86.4	73.5	正常	合格
778	阮棋林	2208130750041	特工作业	2022-08-18	62.4	65.5	正常	不合格
779	李德应	2208151221027	检测员	2022-08-18	88.8	74	正常	合格
780	杨雄	2208131216049	特工作业	2022-08-18	82.8	72.5	正常	合格
781	龙祥	2208154736019	检测员	2022-08-18	104.4	74.5	正常	合格
782	颜自波	2208151531028	检测员	2022-08-18	70.8	75	正常	合格
783	孙春香	2208130940043	特工作业	2022-08-18	68.4	73	正常	合格
784	段爱国	2208131112016	特工作业	2022-08-18	80.4	71.5	正常	合格
785	尚正琴	2208134827023	特工作业	2022-08-18	72	71.5	正常	合格
786	宋琳	2208130724072	特工作业	2022-08-18	70.8	56	正常	不合格
787	周秀利	2208153721001	检测员	2022-08-18	87.6	74.5	正常	合格
788	鲍荣凤	220815152X028	检测员	2022-08-18	85.2	81	正常	合格
789	孙剑云	2208132114013	特工作业	2022-08-18	80.4	73.5	正常	合格
790	邹祖文	2208130617031	特工作业	2022-08-18	98.4	75	正常	合格
791	王文兴	2208130518046	特工作业	2022-08-18	87.6	72	正常	合格
792	王海鑫	2208133417026	特工作业	2022-08-18	96	73.5	正常	合格
793	普世利	2208151810011	检测员	2022-08-18	84	81	正常	合格
794	胡剑	2208130951062	特工作业	2022-08-18	85.2	0	缺考	不合格
795	王超	2208130413073	特工作业	2022-08-18	62.4	73.5	正常	合格
796	龙睿颖	2208130627015	特工作业	2022-08-18	82.8	73	正常	合格
797	姜颖慧	2208137425019	特工作业	2022-08-18	87.6	72	正常	合格
798	程丽	2208132825072	特工作业	2022-08-18	72	73.5	正常	合格
799	朱涛	2208152712009	检测员	2022-08-18	88.8	76.5	正常	合格
800	刘珂南	2208130022062	特工作业	2022-08-18	69.6	72.5	正常	合格
801	杨辉	2208130910026	特工作业	2022-08-18	75.6	74.5	正常	合格
802	周保文	2208151211004	检测员	2022-08-18	72	83.3	正常	合格
803	何新	2208130955070	特工作业	2022-08-18	88.8	74	正常	合格
804	张葵	2208132037021	特工作业	2022-08-18	63.6	74	正常	合格
805	董龙	2208130872019	特工作业	2022-08-18	79.2	72.5	正常	合格
806	祝世灵	2208131917021	特工作业	2022-08-18	80.4	74.5	正常	合格

807	胡志文	2208131915042	特工作业	2022-08-18	76.8	75	正常	合格
808	曹银	2208150251013	检测员	2022-08-18	84	75	正常	合格
809	刘学成	2208151032036	检测员	2022-08-18	74.4	75	正常	合格
810	马永国	2208151515010	检测员	2022-08-18	70.8	87.9	正常	合格
811	张盛标	2208152530015	检测员	2022-08-18	76.8	74	正常	合格
812	李树林	220813603X015	特工作业	2022-08-18	80.4	74	正常	合格
813	张会苍	2208151532001	检测员	2022-08-18	74.4	74.5	正常	合格
814	刘巧艳	2208130828037	特工作业	2022-08-18	73.2	72	正常	合格
815	杨光泽	2208150710022	检测员	2022-08-18	73.2	77	正常	合格
816	何贤勇	2208132130056	特工作业	2022-08-18	63.6	76.5	正常	合格
817	王金	2208131395022	特工作业	2022-08-18	73.2	71.5	正常	合格
818	刘保宣	2208137530037	特工作业	2022-08-18	79.2	73	正常	合格
819	张祥	2208131211001	特工作业	2022-08-18	72	55	正常	不合格
820	朱蕊	2208151724061	检测员	2022-08-18	88.8	75.5	正常	合格
821	秦君	2208155115030	检测员	2022-08-18	84	75.5	正常	合格
822	蒋兴泉	2208130335036	特工作业	2022-08-18	70.8	72.5	正常	合格
823	黄家启	2208131759009	特工作业	2022-08-18	102	72.5	正常	合格
824	李晓东	2208152811024	检测员	2022-08-18	61.2	82.5	正常	合格
825	石玉	2208136942004	特工作业	2022-08-18	70.8	73.5	正常	合格
826	刘涛	220815055X068	检测员	2022-08-18	84	73.5	正常	合格
827	陈磐	2208154318019	检测员	2022-08-18	93.6	73.5	正常	合格
828	杨海清	2208131328056	特工作业	2022-08-18	62.4	73.5	正常	合格
829	王保权	2208133016064	特工作业	2022-08-18	78	74.5	正常	合格
830	李春艳	220815032X027	检测员	2022-08-18	100.8	74	正常	合格
831	李成利	220813434X006	特工作业	2022-08-18	63.6	72	正常	合格
832	文洋	2208135653046	特工作业	2022-08-18	87.6	74	正常	合格
833	母亮	2208133255010	特工作业	2022-08-18	66	54	正常	不合格
834	段志田	2208152137001	检测员	2022-08-18	79.2	73.5	正常	合格
835	胡木刚	2208130915047	特工作业	2022-08-18	68.4	73	正常	合格
836	牛亚	2208132340045	特工作业	2022-08-18	70.8	73	正常	合格

837	常时剑	2208151715051	检测员	2022-08-18	86.4	79	正常	合格
838	许斌钊	2208130011069	特工作业	2022-08-18	70.8	74	正常	合格
839	吉天鹏	2208130455007	特工作业	2022-08-18	69.6	73.5	正常	合格
840	唐平	2208153952015	检测员	2022-08-18	78	78	正常	合格
841	禹富静	2208130527035	特工作业	2022-08-18	100.8	73.5	正常	合格
842	桑河	2208151312034	检测员	2022-08-18	79.2	79.5	正常	合格
843	李建改	2208150619029	检测员	2022-08-18	94.8	73	正常	合格
844	付春喜	220813513X025	特工作业	2022-08-18	73.2	73.5	正常	合格
845	赵春光	2208130018033	特工作业	2022-08-18	62.4	81	正常	合格
846	陈清友	2208130853038	特工作业	2022-08-18	63.6	73.5	正常	合格
847	陈治锟	2208130010052	特工作业	2022-08-18	85.2	71.5	正常	合格
848	文茹敏	2208130916050	特工作业	2022-08-18	97.2	72.5	正常	合格
849	伍晓丽	2208153789018	检测员	2022-08-18	99.6	73.5	正常	合格
850	刘欢	2208152530003	检测员	2022-08-18	88.8	78	正常	合格
851	冯杰	2208133934044	特工作业	2022-08-18	81.6	72	正常	合格
852	和承秀	2208150725029	检测员	2022-08-18	100.8	76	正常	合格
853	杨学勇	2208150034007	检测员	2022-08-18	82.8	81.5	正常	合格
854	张德崇	2208130910025	特工作业	2022-08-18	78	73.5	正常	合格
855	董益成	2208131017032	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
856	李保二	2208132415042	特工作业	2022-08-18	46.8	0	缺考	不合格
857	马福良	2208130617039	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
858	韩国仿	220813181X047	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
859	张景唯	2208133034001	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
860	邵天俊	2208134636047	特工作业	2022-08-18	57.6	0	缺考	不合格
861	朱向东	2208134914037	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
862	许金涛	2208130917058	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
863	张常浪	2208130511012	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
864	刀晓婷	2208131565010	特工作业	2022-08-18	52.8	0	缺考	不合格
865	李金勇	2208137510066	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
866	吴世平	2208133292058	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格

867	黄仁学	2208136936068	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
868	黄明国	2208132517058	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
869	杞建校	2208131119057	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
870	程家利	2208137879049	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
871	甘小平	2208132731064	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
872	李建国	2208150916007	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
873	俞军	2208150016029	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
874	洪堂春	220813033X032	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
875	周伟	2208132132010	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
876	马君儒	2208131828008	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
877	钱泽飞	2208131938071	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
878	刘洲均	2208155693022	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
879	张旭	2208151035035	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
880	叶唐广	2208132319013	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
881	李昌建	2208137873017	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
882	李建聪	220813155X054	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
883	刀强强	2208130911072	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
884	陈金凤	220813072X034	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
885	谢丕光	2208133317069	特工作业	2022-08-18	57.6	0	缺考	不合格
886	余波	2208132717055	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
887	何晓文	2208131314029	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
888	赵一哲	220813141X041	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
889	匡泽林	2208133354072	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
890	高绍生	2208130513014	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
891	卯思宏	2208130013049	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
892	杨何荣鑫	2208133718017	特工作业	2022-08-18	57.6	0	缺考	不合格
893	刘树金	220815081X007	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
894	杨菊	2208132027023	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
895	刘莹	220813032X039	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
896	陈薇薇	2208133785008	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格

897	张其通	2208133512013	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
898	李伟	2208130019068	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
899	迟绍文	2208151119024	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
900	陈永忠	2208138036019	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
901	李洪波	2208130617004	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
902	刘帆	2208152434014	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
903	王开艳	2208150021017	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
904	蒋江平	220813031X039	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
905	熊涛	2208131815025	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
906	刘维	220813091X061	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
907	陈春艳	2208153889002	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
908	王律	2208153014025	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
909	江正武	2208150710008	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
910	钟木平	2208130419066	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
911	尹玉平	2208132816044	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
912	李明	2208131419065	特工作业	2022-08-18	54	0	缺考	不合格
913	贾涛	2208150638007	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
914	王勋辉	2208130516025	特工作业	2022-08-18	52.8	0	缺考	不合格
915	张维浩	2208130036034	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
916	廖日机	2208131430005	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
917	吴朝凤	2208132849045	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
918	黄松	2208138052042	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
919	周学彬	2208132219037	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
920	王恩倩	2208152315027	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
921	董伟	2208133614064	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
922	黄初克	2208151238020	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
923	罗登祥	2208134717058	特工作业	2022-08-18	38.4	0	缺考	不合格
924	罗仁和	2208134798037	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
925	邵小林	2208150032021	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
926	王小平	2208130013046	特工作业	2022-08-18	55.2	0	缺考	不合格

927	周明群	2208138086062	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
928	谭嘉	2208150316028	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
929	周昌兵	2208130014005	特工作业	2022-08-18	51.6	0	缺考	不合格
930	赵云野	220813522X017	特工作业	2022-08-18	57.6	0	缺考	不合格
931	夏发军	2208131511024	特工作业	2022-08-18	45.6	0	缺考	不合格
932	罗进	220813473X059	特工作业	2022-08-18	38.4	0	缺考	不合格
933	张树生	2208135152019	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
934	普伟才	2208151736005	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
935	王汉言	2208133338038	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
936	何连化	2208131175073	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
937	潘涛	2208130719009	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
938	吴云霞	2208130023022	特工作业	2022-08-18	55.2	0	缺考	不合格
939	郑世平	2208131039044	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
940	孟鑫	2208154010017	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
941	罗鑫鑫	2208130625006	特工作业	2022-08-18	54	0	缺考	不合格
942	仇勇	220813533X008	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
943	洪满禄	2208130355031	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
944	刘兴林	2208134710060	特工作业	2022-08-18	45.6	0	缺考	不合格
945	张琳洁	2208130920009	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
946	周永坤	2208134734013	特工作业	2022-08-18	57.6	0	缺考	不合格
947	聂硕	2208150392023	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
948	游义忠	2208130517015	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
949	邓日强	2208133515011	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
950	刘新理	2208134713057	特工作业	2022-08-18	45.6	0	缺考	不合格
951	毕志兰	2208130620064	特工作业	2022-08-18	52.8	0	缺考	不合格
952	邱燕	2208133522044	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
953	李俊峰	2208131515025	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
954	李经纬	2208133014059	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
955	张镡匀	2208132029039	特工作业	2022-08-18	57.6	0	缺考	不合格
956	何思润	2208131310031	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格

957	庄忠果	2208134510028	特工作业	2022-08-18	51.6	0	缺考	不合格
958	黄春迪	2208133917028	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
959	张鸿玲	2208131124068	特工作业	2022-08-18	58.8	0	缺考	不合格
960	钱跃云	2208132310038	特工作业	2022-08-18	58.8	0	缺考	不合格
961	孙辉	2208137656028	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
962	张贤	2208132030020	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
963	孙先虎	2208137659018	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
964	龙永群	2208130746070	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
965	冯关银	2208131713062	特工作业	2022-08-18	58.8	0	缺考	不合格
966	刘婷	2208131322007	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
967	李建美	2208133924066	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
968	罗祥站	2208153617028	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
969	杨明郁	2208132439068	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
970	高强	220813153X065	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
971	武民	2208131316030	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
972	李国民	2208130356065	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
973	李杰	2208131211059	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
974	杨龙飞	2208131539054	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
975	张和勤	2208131263061	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
976	尹正兴	220813097X062	特工作业	2022-08-18	54	0	缺考	不合格
977	杨明发	2208131311034	特工作业	2022-08-18	56.4	0	缺考	不合格
978	李建翠	220813152X052	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
979	陈周虎	2208132438021	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
980	朱亚	2208153634047	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
981	李欧阳	2208132336014	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
982	郭思敏	2208152421034	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
983	唐安普	2208132536054	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
984	郭恒彩	2208150727009	检测员	2022-08-18	0	0	缺考	不合格
985	李清洪	2208131919037	特工作业	2022-08-18	0	0	缺考	不合格